



REIFENMONTIERGERÄTE

## Pkw-Reifenmontiergerät MS 800 | WDK | RAL7016 | 230V

Für Premium Service | Felgendurchmesser 13-32" | Ultimativer Reifenschutz mit patentiertem SafeMount Montagekopf  
|Zentralspannung | Integrierter Radlift | WDK

Artikelnummer: 1 694 201 456

## Beschreibung

### Wenn Reifen wählen dürfen: MS800

- SafeMount: Extrem reifenschonende Demontage ohne Felgenkontakt (patentiert)
- Schnelle und zuverlässige Montage von UHP- und RFT-Reifen ohne Montiereisen
- Dual synchronisierte Abdrückteller lösen auch die härtesten Reifen einfach und effizient von der Felge
- Schnelles und sicheres Aufspannen über zentralen Spannflansch und Schnellspannsystem
- Kompaktes Design mit ergonomischer Anordnung der Hilfsarme
- Integrierter Radlift für eine gesundheitsschonende Arbeitsweise
- Volle Kontrolle der Drehung des aufgespannten Rads über Pedalsystem mit zwei Geschwindigkeiten

### Lieferumfang:

- MS800
- Pinsel
- Kunststoffhebel für Demontage
- Schnellkupplung
- Zentraler Arretierstift
- Schnellspannmutter
- Keil (niedrig)
- Kunststoff-Satz für Werkzeug
- Kunststoffabdeckung für Zentrierkonus
- Zentrierkonus 41-118mm mit Ring
- Hebelschutz für Radlift
- WDK zertifiziert mit WDK Zubehör

## Technische Daten

Reifenbreite max.	16 "
Raddurchmesser max.	1200 mm
Abdrückbereich	max 700 mm
Druckluftanschluss	8 - 10 bar
Gewicht	450 kg
Felgendurchmesser max.	32 "
Radgewicht max.	80 kg
Tiefe	1950 mm
Höhe	1370 mm
Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Drehmoment	1100 Nm
Breite	1770 mm
Felgendurchmesser min.	13 "
Drehgeschwindigkeit	7 - 18 U/min
Bruttogewicht	490 kg
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2

## Zubehör

1 695 109 807	Wulstniederhaltezange
1 695 103 261	Kunststoff-Wulstniederhalter flach
1 695 103 216	Kunststoff-Wulstniederhalter hoch
1 695 107 027	Kunststoffhebel für Demontage
1 695 109 570	Reifenschnellbefüllsystem für schlauchlose Reifen   Booster   für MS 800
1 695 042 877	Handreifenfüller Eurodainu Michelin
1 695 105 191	Kunststoff-Felgenschutz
1 695 109 752	Zentrierkonus für MS 800   Mini   mit Ring
1 695 109 755	Zentrierkonus für MS 800   Ø 42 - 78 mm   mit Ring
1 695 109 754	Spannhebelgriff für Ringkonus   für MS 800
1 695 109 760	Bausatz für Felgen mit umgekehrtem Tiefbett und geschlossene Räder   für MS 800
1 695 109 766	Bausatz für leichte Transporter   für MS 800