


TC47L Pro3: Hebellose Reifenmontagen für Pkw bis 27" vom Reifenspezialisten





- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit zur einfacheren Wartung

- Bis zu 17" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- · Rutschhemmender Gummischutz



Lieferumfang

Lieferumfang:	
Beschreibung	TC47L Pro3
Bestellnummer	1 692 401 006
Felgeninnenspannung	12-27"
Felgenaußenspannung	10-24"
Max. Felgenbreite	17" 423 mm
Max. Raddurchmesser	46" 1 170 mm
Spanntellerhöhe	670 mm
Schmiermittelbehälter	Bis zu 10 kg
Luftdruck	8-12 bar
Reifenbefüllung	Pedal
Leistung	1,5 kW
Stromversorgung	230 V 1 Ph 50-60 Hz
Drehgeschwindigkeit	8-16 U/min
WDK-zugelassen	•
Assistenzsäule	TCX.Pro3
Pneumatischer Abdrückroller	Premium
Pneumatischer Hilfsarm	Premium
Zweiter 90°-Abdrückroller	Premium
Felgenanpresskonus	Premium
Feststellfunktion	•

Standardzubehör	TC47L Pro3
Schutz Montagekopf vorn	5 x
Schutz Montagekopf hinten	2 x
Zylinderschutz	•
Netzstecker	•
Pinsel	•
Schutz für Abdrückschaufel	•
WDK-Felgenklemme RFT/UHP	•
WDK-Felgenschutz	•
Montierhebel aus Plastik	•

Optionales Zubehör:



Zubehörunterbringung Für zusätzliches Zubehör Bestellnummer: 1 692 402 014



Radhebevorrichtung Heber für schwere Räder Bestellnummer: 1 692 402 035



Pneumatische Schnellbefüllung Schnelle Befüllung schwieriger Reifen 1 692 402 029



Rollenbett Räder drehen ohne Anheben Bestellnummer: 1 692 402 036

Arbeitsbereich TC47L Pro3

